

سامانه های سطوح آبگیر باران

راهنمای تدوین مقاله کامل

(عنوان در ۱ یا ۲ خط، فونت ۱۸pt B Nazanin پررنگ)

مؤلف اول*، مؤلف دوم^۲، ... و نویسنده آخر^۳ (مؤلف رابط با * مشخص می شود، فونت ۱۲pt B Nazanin پررنگ)

۱- عنوان و آدرس کوتاه مؤلف اول، آدرس پست الکترونیکی (B Nazanin ۱۰pt)

۲- عنوان و آدرس کوتاه مؤلف دوم، آدرس پست الکترونیکی (B Nazanin ۱۰pt)

⋮

۳- عنوان و آدرس کوتاه مؤلف دوم، آدرس پست الکترونیکی (B Nazanin ۱۰pt)

(*ایمیل نویسنده مسئول (ترجیحا ایمیل دانشگاهی))

چکیده (B Nazanin ۱۴pt پررنگ)

هر مقاله باید دارای یک چکیده ۱۰۰ تا ۱۵۰ کلمه‌ای باشد که در یک پاراگراف تهیه گردیده، دارای حواشی ۳۵ میلیمتری از لبه راست و چپ باشد. این بخش باید بصورت مستقل بیانگر موضوع، اهداف، روش تحقیق و خلاصه نتایج مقاله باشد، ولی یک مقدمه تلقی نمی‌گردد. از اشاره به مراجع در این قسمت باید خودداری شود. فونت این بخش از نوع (B Nazanin ۱۱pt) می‌باشد. محل قرارگیری عنوان این بخش در حدود ۱۰۰ الی ۱۲۰ میلیمتر از بالای صفحه است. ارائه چکیده انگلیسی مطابق فرمت ارائه شده در انتهای این راهنما الزامی می‌باشد.

واژه‌های کلیدی: حداکثر ۵ واژه که با کاما از هم جدا شده باشند و در یک خط قرار گیرند. (B Nazanin ۱۱pt)

۱- مقدمه (B Nazanin ۱۴pt پررنگ)

این راهنما به منظور استفاده مولفین مقالات کامل برای نوشتن مقالات فارسی مطابق الگوی استاندارد و واحد این کنفرانس تهیه شده است. رعایت این ضوابط برای همه مولفین محترم اجباری است. توجه نمایید که متن حاضر نیز با رعایت همین ضوابط تهیه شده است و می‌تواند جهت نمونه عملی مورد استفاده قرار گیرد (البته پس از حذف علائم و توضیحات راهنمای اضافی).

برای نگارش مقالات فارسی ضروری است از نرم افزار Word ۲۰۰۷ استفاده شود. کاغذ از نوع A۴ تعریف می‌گردد. از فونت (B Nazanin ۱۲pt) و فاصله خطوط single در تهیه متن اصلی مقاله استفاده گردد. در تمامی قسمت‌ها در صورت استفاده از کلمات لاتین، از فونت Times New Roman با یک اندازه کوچکتر از فونت فارسی آن قسمت، استفاده شود. متن مقاله بصورت تک ستونی و با حاشیه ۳۵ میلیمتر از بالا و ۲۵ میلیمتر از پایین، چپ و راست تهیه گردد. عنوان هر بخش با فونت (B Nazanin ۱۴pt پررنگ)، با شماره بخش و با فاصله یک خط خالی از بخش قبلی نوشته شود. عنوان زیربخش‌ها با فونت (B Nazanin ۱۲pt پررنگ) و به همان ترتیب نوشته شود. اولین خط همه پاراگراف‌ها ۶ میلیمتر فرورفتگی داشته باشد. علائم نگارشی مانند نقطه، کاما و ... به نحو مناسبی مورد استفاده قرار گیرند. از فواصل کوتاه در موارد لازم مثل افعالی که با «می» شروع می‌شوند، استفاده گردد تا مانع از جداسازی احتمالی کلمه گردد.

سامانه های سطوح آبگیر باران



انجمن ایرانی مهندسی آبگیر باران



دانشگاه کردستان

۲- ارسال مقالات

کلیه مقالات کامل توسط داوران کنگره مورد ارزیابی قرار می‌گیرند. به این منظور لازم است فایل مقاله، که مطابق با ضوابط این راهنما تهیه شده است، با فرمت doc و pdf از طریق سامانه کاربران در سایت کنفرانس ارسال گردد. دبیرخانه از دریافت مقالاتی که با این فرمت تهیه نشده باشند، معذور است. در صورت بروز هر گونه مشکل حین ارسال مقالات مراتب را با دبیرخانه کنفرانس به نشانی <https://conf.uok.ac.ir/rcsconf10?Lang=fa> در میان گذارید.

چگونگی پذیرش مقاله به اطلاع مولف رابط که با علامت ستاره در لیست مولفین مشخص شده، خواهد رسید. با اینحال آخرین وضعیت مقالات از طریق سایت کنفرانس <https://conf.uok.ac.ir/rcsconf10?Lang=fa> قابل پیگیری می‌باشد. در صورت پذیرش، لازم است مولفین مقاله، اصلاحات خواسته شده داوران را در نسخه نهایی و در مدت زمان خواسته شده اعمال نموده و نسخه نهایی را از طریق سایت کنگره ارسال نمایند.

۳- حداکثر طول مقاله

حداکثر تعداد صفحات مقاله که شامل متن و کلیه اجزاء آن نظیر شکل‌ها و جداول می‌باشد، ۷ صفحه است.

۴- روابط، اشکال و جداول

۴-۱- روابط

همه روابط در وسط سطر و با فونتی متناظر با فونت لاتین متن نوشته شوند. برای نام متغیرها چه در روابط و چه در داخل متن از حالت ایتالیک استفاده شود. شماره هر رابطه بصورت ترتیبی و در داخل پارانتر و در انتها الیه سمت راست ذکر گردد. به عنوان نمونه به رابطه زیر توجه گردد:

$$v_{to} = \frac{V_{test}}{A_b} - \sigma_c \quad (1)$$

که در آن v_{to} تنش برشی ملات؛ V_{test} نیروی مورد نیاز برای جابه‌جایی آجر؛ σ_c تنش ناشی از بار ثقلی در محل آزمایش و A_b مجموع دو سطح آجر در درزهای افقی بالا و پایین است.

۴-۲- اشکال و جداول

کلیه اشکال و جداول باید در داخل متن مقاله و در نزدیکترین جای ممکن از اولین طرح در متن قرار گیرند. قرارگیری اشکال و جداول در وسط سطرها خواهد بود. شکل‌ها باید از کیفیت کافی برخوردار بوده و واضح و شفاف و به صورت سیاه و سفید باشند. حروف، علائم و عناوین باید به اندازه‌ای انتخاب گردند که خوانا و قابل تفکیک باشند. اگر شکل به صورت نمودار می‌باشد، ذکر کمیت مربوط به هر محور و واحد آن در شکل الزامی است.


هر شکل و یا جدول دارای یک شماره ترتیبی مستقل است که حتماً باید در داخل متن به آن ارجاع شده باشد. همچنین هر شکل و جدول دارای عنوان مستقلی است که با فونت (B Nazanin ۱۱pt) پرننگ) در زیر شکل و بالای جدول نوشته می‌شود. اگر شکل یا جدولی نتیجه تحقیق حاضر نبوده و از مرجع خاصی برداشت شده است، باید شماره مرجع در انتهای عنوان آن شکل یا جدول در داخل کروه ذکر شود. یک خط خالی در بالا و پایین هر شکل و یا جدول برای جدا کردن آن از متن الزامی است. به‌عنوان نمونه می‌توان به جدول (۱) و شکل (۱) رجوع کرد. اعداد داخل جداول به انگلیسی و بجای / از نقطه برای ممیز استفاده نمایید.

سامانه های سطوح آبگیر باران



جدول (۱) - نمونه یک جدول

نتایج ایستگاهها	U (m/s)	C (gr/lit)
ایستگاه	۱,۲	۱۵۰
ایستگاه	۶,۶	۸۵
ایستگاه	۶,۲	۷۳۰



شکل (۱) - تغییرات سرعت با زمان

۵- واحدها

سیستم واحدهای استاندارد SI تنها سیستم قابل قبول طرح مسائل می باشد. در شرایط ویژه که بیان مسئله در سایر سیستمها ضروری است، لازم است معادل های استاندارد SI آنها نیز ذکر گردند. توجه گردد که واحدها برای مقادیر ذکر شده در جداول و یا عناوین محورها در اشکال فراموش نگردند.

۶- زیر نویس

در صورت نیاز به استفاده از زیر نویس، از فونت (B Nazanin ۱۱ pt) استفاده گردد.

۷- نتیجه گیری

هر مقاله باید با ارائه خلاصه ای از تحقیق به جمع بندی نتایج ارائه شده در مقاله در قالب بخش نتیجه گیری در انتهای متن مقاله پردازد. پیشنهادهای احتمالی نیز در این بخش ارائه می شود.

سامانه های سطوح آبگیر باران



۸- قدردانی

در صورت لزوم، بخش کوتاه تقدیر و تشکر می تواند قبل از ارائه فهرست مراجع ذکر گردد.

مراجع

بخش مراجع آخرین قسمت مقاله خواهد بود که به آن شماره عنوان اختصاص داده نمی شود. مراجع در این قسمت به ترتیبی که در متن به آنها ارجاع داده شده است و شماره گذاری شده اند، لیست می شوند. اشاره به هر مرجع در داخل متن باید با ذکر شماره ترتیبی مستقل در داخل کروه انجام یافته باشد. فونت مورد استفاده برای مراجع فارسی (۱۱ pt) (B Nazanin) و برای مراجع انگلیسی مثل سایر قسمت های مقاله با یک اندازه کمتر (۱۰ pt) (Times New Roman) خواهد بود. بعد از ذکر مشخصات هر مرجع (۶ pt) فاصله با مرجع بعدی الزامی است. مشخصات هر مرجع باید به صورت کامل و استاندارد مطابق نمونه های زیر ارائه شود.

[۱] Dicleli M, Bruneau M. Seismic performance of single-span simply supported and continuous slab-on-girder steel highway bridges. *Journal of Structural Engineering, ASCE*; ۱۲۱(۱۰): ۱۴۹۷-۱۵۰۶, ۱۹۹۵.

[۲] AASHTO. LRFD bridge design specifications (۴th ed.). Washington (DC): American Association of State Highway and Transportation Officials; ۲۰۰۷.

[۳] Chopra AK. Dynamics of structures: Theory and applications to earthquake engineering (۲nd ed.), Prentice Hall, Englewood Cliffs, ۲۰۰۱.

[۴] مقدم، ح. طرح لرزه ای ساختمان های آجری، موسسه انتشارات علمی دانشگاه صنعتی شریف، ۱۳۷۳.

[۵] تقی زاده، م. مبانی نظری معماری و شهرسازی اسلامی، انتشارات راهیان، ۱۳۸۵.

[۶] بحرینی، س. مبانی طراحی شهری، انتشارات دانشگاه تهران، ۱۳۷۷.

[۷] آیین نامه طراحی ساختمان ها در برابر زلزله (استاندارد ۲۸۰۰)، ویرایش سوم، مرکز تحقیقات ساختمان و مسکن، وزارت مسکن و شهرسازی، ۱۳۸۴.

[۸] فیوض، ع. مطالعه خصوصیات دینامیکی کندهای بتنی با روش ارتعاشات محیطی، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه شیراز، شیراز، ۱۳۶۹.

[۹] رحیم زاده، ف.، باقری، س. بررسی رفتار دینامیکی مخازن روزمینی انعطاف پذیر، چهارمین کنفرانس بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله، تهران، ۱۳۸۲.

[۱۰] Computers and Structures, Inc. SAP۲۰۰۰, version ۷,۴, Integrated structural analysis and design software. Berkeley, CA; ۲۰۰۰.

سامانه های سطوح آبگیر باران



headline in ۱ or ۲ lines, font Times New Roman ۱۸pt in bold

First author *, second author, ... The Last author (coauthor is specified by *, font Times New Roman ۱۲pt in bold).

۱. Title and a short address of first author, e-mail address (Times New Roman ۱۰pt)
 ۲. Title and a short address of second author, e-mail address (Times New Roman ۱۰pt)
 - ⋮
 ۳. Title and a short address of the last author, e-mail address (Times New Roman ۱۰pt)
- *Corresponding Author's E-mail (Times ۱۰ pt)

Abstract (Times New Roman ۱۴pt in Bold)

Each paper should include an Abstract that has been composed between ۱۰۰ and ۱۵۰ words in one paragraph including left and right margins, which should be ۳۵ mm from the edges of the paper. This section should independently explain the subject, aims, research method and a summary of the article 's results. However, it is not considered as a preface. Mentioning the references must be avoided in this section.

The font to this section is (Times New Roman ۱۱pt).

The position of the title in this section is ۱۲۰ mm from the top of the page or upper edge.

Key words: maximum ۵ words which are separated by commas and placed in one line. (Times New Roman ۱۱pt)